

Materialnummer	000000000010107524
Materialname	Blutorange Jomix 4.4 SGA HF



FRUCHTPRODUKTE & AROMEN
PRODUITS DE FRUITS & ARÔMES
FRUIT PREPARATIONS & FLAVOURS

Spezifikation

Contact

Code pays producteur:	Élaboré en Suisse
Adresse E-Mail producteur:	Industrie-bis@ffb-group.ch

Donnée du produit

Sachbezeichnung:	Fruchtzubereitung, pasteurisiert.
Dénomination spécifique:	Préparation à base de fruits, pasteurisée.
Denominazione specifica:	Preparazione a base di frutta, pastorizzata.
Quantité nette de remplissage:	4,4
Unité de quantité nette de remplissage:	Kilogramme
Dosage:	10 : 5 : 85
Remarques générales:	Produit semi-fini destiné à être transformé dans l'industrie alimentaire, ne convient pas à la consommation directe.
Note de production:	Pasteurisé
Avertissement:	Malgré un traitement minutieux, ce produit peut contenir des noyaux ou des morceaux de fruits durs.

Description sensorielle

odeur:	frais, orange sanguine
goût:	frais, orange sanguine
texture:	visqueux, avec fibres
aspects visuels:	rose

Label / certificat

Indication de certification:	AMS-1931	Organisme de certification:	q.inspecta GmbH
Information étiquette:	Suisse Garantie		
Forme de nutrition:	végétalien		

Durée de conservation / conditions de stockage

Cond de stock 1 ext.:	réfrigéré (<5°C)
Temp stock min 1 ext:	1,00 °C
Temp stock max 1 ext:	5,00 °C
Dur min rest 1 int.:	60 Jrs
Dur cons tot 1 int.:	165 Jrs
(FR) Kühl- und Aufbe:	Conserver au réfrigérateur à max. +5 °C.
(FR) Datierungshinwe:	À consommer de préférence avant le

Materialnummer	000000000010107524
Materialname	Blutorange Jomix 4.4 SGA HF

Composition

Ingrédients	Nr.-E	Quantité en %	Pay d'origine
sucre		52.00	Suisse
cellules d'oranges sanguines 34%		34.00	Italie
eau		7.57	Suisse
concentré de jus d'oranges sanguines 3%		3.20	Italie
amidon de maïs		2.20	France, Hongrie
concentré de jus de betterave rouge		0.69	Allemagne
arômes		0.32	Monde
acidifiant: acide citrique	E 330	0.02	Allemagne, Chine
épaississants: alginat de propane-1,2-diol et gomme xanthane	E 405, E 415	0.01	Autriche, Chili
antimoussant: diméthylpolysiloxane	E 900	0.00	

Déclaration

Ingrédients: sucre, cellules d'oranges sanguines 34%, eau, concentré de jus d'oranges sanguines 3%, amidon de maïs, concentré de jus de betterave rouge, arômes.

Allergènes contenus dans les ingrédients, selon OIDA I annexe 6 (CH) et INCO (1169/2011) annexe II:

Ne contient pas d'allergènes à déclaration

Acidifiant: acide citrique en tant que carry-over dans le concentré de jus de betterave rouge.

Épaississants: alginat de propane-1,2-diol et gomme xanthane, antimoussant: diméthylpolysiloxane sont utilisés comme auxiliaires technologiques.

Poids total SGA (Sucre) = 56%

Information nutritionnelle

	Einheit	100g
énergie	kJ	1018
énergie	kcal	240
matières grasses	g	<0.5
dont acides gras saturés	g	<0.1
glucides	g	59
dont sucres	g	57
fibres alimentaires	g	0.9
protéines	g	<0.5
sel	g	0.02

Materialnummer	000000000010107524
Materialname	Blutorange Jomix 4.4 SGA HF

Information OGM

	Oui	Non
Le produit est-il un OGM?	☐	☒
Le produit contient-il des OGM?	☐	☒
OGM: Étiquetage obligatoire selon l'ODAIGM?	☐	☒

Nanotechnologie

	Oui	Non
Nanotechnologie	☐	☒

Irradiation

	Oui	Non
Traitement par irradiation	☐	☒

Caractères physicochimiques

	unité	limite inférieure	valeur nominale	limite supérieure	Kommentar	Comment 2	
Valeur pH		3.2	3.5	3.8	Fréquence: chaque charge	Méthode: pH-mètre	
Matière sèche	°Brix	59	61	63	Fréquence: chaque charge	Méthode: réfractomètre non corrigé	
Viscosité	cm	9.5	11.5	13.5	Fréquence: chaque charge	Méthode: Viscosité Bostwick 25°C/30s	

Indicateurs microbiologiques

	unité	limite inférieure	valeur nominale	limite supérieure	Kommentar	Comment 2	
Germes aérobies, mésophiles	UFC/g			1000	Fréquence: 2x par an		
Levures	UFC/g			10	Fréquence: 2x par an		
Moisissure	UFC/g			10	Fréquence: 2x par an		

Procédures de réduction des microbes

Réduction des germes-méthode:	Pasteuriser
-------------------------------	-------------

Materialnummer	000000000010107524
Materialname	Blutorange Jomix 4.4 SGA HF

Gestion des corps étrangers

Gestion corps étranger-
méthode: Aimant, Tamis
 Magnet/Aimant = 5800 Gauss
 Sieb/Tamis = 10 mm

Emballage

Type de
conditionnement: Seau (PP), film de scellage (PET/PE)